




Sett Sinalização

E q u i p a m e n t o s

e

A c e s s ó r i o s

AUTOPROPELIDA 1/60

Máquina autopropulsada com tração mecânica para demarcação a frio, adequada para atender cidades de pequeno/médio porte ou rodovias. Preparada para demarcar faixas simples contínuas e/ou interrompidas de eixo ou bordo com a mesma espessura e qualidade, mantendo a velocidade constante mesmo em trechos de acentuados aclives ou declives.



HR - 2/T

Montado sobre chassi de Hyundai HR, com distância entre eixos de 2430mm. Equipado para demarcação de faixas de transito, aplicação simultânea de tinta à frio (base de água) e esfera de vidro, capaz de demarcar simultaneamente faixas contínuas e interrompidas do eixo ou do bordo.



Possui 2 (dois) tanques de aço carbono galvanizado com capacidade de 120 litros cada. Sua autonomia é de aproximadamente 3, 5km de pintura com faixa de 10 em (equivalente 350m²).

CAMINHÃO 3/4 FRIO

Equipamento para pintura de faixas demarcadoras de trânsito, para aplicação automática e manual de tinta à frio com microesferas pelo sistema combinado. A engenharia e configuração do equipamento permite executar demarcações simultaneamente pelos dois lados de sua plataforma (eixo e bordo), inclusive nas aplicações de dupla aspersão. Sua versatilidade

possibilita que em trechos novos (sem pintura) utilizar somente as pré-marcações do eixo, não sendo necessário fazer pré-marcações dos bordos.



EQUIPAMENTOS

1-A máquina manual de pintura 1/60 é uma ferramenta comumente utilizada. Ela é projetada para aplicar tintas e materiais de marcação de maneira precisa e eficiente em superfícies como estradas, estacionamentos, pistas de aeroportos, entre outros. Contendo apenas 1 (um) tanque.



2-O carrinho manual: conjunto aplicador para fazer pintura manual de zebrados, passagens de pedestres e locais com difícil acesso a máquina etc. Produzidos totalmente em tubos de aço.

MAQUINA MANUAL 2/60



A máquina manual de sinalização 2/60 é uma ferramenta valiosa para empresas de construção civil, departamentos de transporte, gestores de propriedades e outros setores que necessitam de marcações e sinalizações claras e duráveis. Ela combina eficiência, precisão e controle manual para oferecer resultados consistentes e de alta qualidade. Possuindo 2 (dois) tanques de 60 (sessenta) litros



EQUIPAMENTOS

Sapata para
esfera de vidro



Caldeira para
derretimento de cola



Bicicletinha
para
medição



SAPATA

Sapata pode ser associada a equipamentos usados para demarcar áreas. Isso inclui dispositivos que ajudam na pintura de faixas de pedestres, linhas de estacionamento.... Neste caso, uma sapata de tinta é um dispositivo que permite o controle preciso da quantidade de tinta aplicada e a uniformidade da cobertura. Pode ser uma ferramenta manual ou um acessório acoplado a equipamentos de pintura.



HOT SPRAY



Montado sobre caminhão 13.180 trucado $\frac{3}{4}$, Plataforma em aço, com assoalho em chapas corrugadas sobre uma estrutura de perfil u equipada com tampa traseira e escada de acesso, caixa para ferramentas e sobressalentes e cobertura para proteger totalmente materiais, acessórios em geral e a equipe. Composto de tanques cilíndricos vertical, isolados tecnicamente com manta lã de vidro equipada com termômetro para aferir a temperatura do material.

Esses equipamentos podem ser montado sob chassi de caminhão toco, caminhão $\frac{3}{4}$ e caminhão trucado.

HOT SPRAY



Hot toco

Hot trucado



AUTOPROPELIDA 2/60

Máquina de demarcação viária chassi tubular, estrutural e com reservatório para ar comprimido e solvente.

O 2/60 é projetado para ser eficiente em termos de consumo de tinta e de operação. Sua capacidade de cobrir grandes extensões de estrada em um curto espaço de tempo contribui para a redução de interrupções no tráfego durante os trabalhos de sinalização.

Autonomia de trabalho: 3,5 km ou 350 metros quadrados, capacidade de pintura de até 20 Km por dia, velocidade de trabalho de até 4 km por hora.



PANTOGRÁFICO

Um caminhão pantográfico de sinalização é um veículo especializado utilizado para a aplicação de sinalização em rodovias, vias urbanas e outros locais que requerem marcações específicas. É equipado com um sistema de braços pantográficos que permitem a aplicação de sinais verticais, como placas de trânsito e semáforos, além de marcações horizontais, como faixas de pedestres, faixas de tráfego e outros símbolos rodoviários. Esse sistema permite alcançar diferentes alturas e distâncias necessárias para a instalação correta da sinalização.



FUSOR TERMOPLÁSTICO QUENTE

Utilizado para demarcação viária, montado sobre chassi de caminhão $\frac{3}{4}$. Fusor termoplástico por extrusão para demarcação viária para 500 (quinhentos) quilos de termoplástico, dotado de termômetro e isolamento térmico para manter o material aquecido e proporcionar conforto ao operador.



FUSOR TERMOPLÁSTICO QUENTE

Utilizado para demarcação viária, montado sobre chassi de uma carreta reboque.



Esses materiais são utilizados para criar marcações de tráfego duráveis e altamente visíveis, como faixas de pedestres, linhas divisórias de pista, legendas e outros sinais de trânsito. Pode ser manual ou montado em veículos, permitindo a aplicação rápida e eficiente sobre grandes áreas.

PISTOLAS

1- Utiliza três fluxos de ar separados para atomização da tinta, proporcionando um controle superior sobre o padrão de pulverização e a distribuição da tinta. Pode ser usada com tintas frias, tanto à base de água quanto à base de solvente, tornando-a versátil para diversas aplicações.



2- Pistola mecânica de baixa pressão, para serviços de faixa contínua, podendo ser utilizada tinta à base de água e solvente também

NOSSOS SERVIÇOS

Proporcionamos treinamento especializado para equipes em sinalização viária e produção dos maquinários.




Oferecemos treinamentos detalhados que capacitam os profissionais a realizarem uma sinalização clara e precisa, seguindo as normas vigentes. Além disso, nossa equipe técnica garante que todos os maquinários produzidos estejam em operacional.

CONTATO

(41) 99824-9074

sett@sinalizacao.com.br



comercial01@settsinalizacao.com.br

settsinalizacao.com.br

S i n a l i z a ç ã o

Nossos clientes parceiros

